

# KARKKILASALI – TEKNIikka JA SALIN MITAT

## ÄÄNI

### PA

Db Technologies Fifty Line

f110 x 2, f115 x 2, f118 x 2

Yamaha dxr 8 x 2 (etufillit)

XTA sidd prosessori

### MONITORIT

ElectroVoice 12"+1" passiivikulma x2

Crown päätevahvistin edellisille

Yamaha dxr 12 x2

### MIKSERIT

Yamaha LS9 32 + iPad (tarkkaamossa)

Soundcraft Si performer 3 + iPad + 16/8

lavarasia(cat) (liikuteltavissa)

Soundcraft notepad-8FX (liikuteltavissa)

### MIKROFONIT

Shure ulxp4 -sarjan langattomat:

Beta 87c x2 ja Beta58a x2

Beyerdynamic Opus-sarjan langattomat x4

AKG-headset mikrofoni x2

AKG cond. pöytämikrofoni on/off jalustalla x4

Shure sm58 x4

Shure sm58 beta x1

Shure sm57 x2

Shure sm52a x1

Senheiser e604 x 2

Senheiser e905 x1

Senheiser e609 x1

Senheiser haulikkomikrofoni x2

Röde Nt 5 x 2

AKG c562b x2

ElectroVoice re11 x4

### DI.BOXIT

Behringer ultra-di x2

BSS-Ar-133 x2

### STÄNDIT

Pitkä puomilla x11

Pitkä suora x2

Lyhyt puomilla x2

Lyhyt limppu puomilla x3

### SÄHKÖ

voimavirta 16A ja 32A esiintymislavan

oikealla puolella ja 16A tarkkaamossa

### MUUTA

Xlr kaapeleita 20 kpl eri mittoja

Kaukokaapeli kelalla 16/4 30m

Midland radiopuhelimet x2

Marantz cd-soitin

Sony minidisc-soitin

Philips cd-tallennin

Revox Pr99 MKIII kelanauhuri

Technics SL-1200 Mk2 levysoitin

Technics c- kasettisoitin

Digitech Dsp128 kaikulaite x2

Ashly QQ215 ekvalisaattori

Beyerdynamic DT990 pro –kuulokkeet

ElectroVoice sentry 100el tarkkailukaiuttimet

# VALO, KUVA, MUUTA

## VALO ESIINTYMISLAVA

ADB fresnel 1000w x12  
ADB profile 1000w x8  
Flood 1000w x4  
Flood 500w x4  
Flood 500w (lattia/etu) x4  
Martin Led par zoom x2  
Martin ERA 150 wash x2

## VALO SIVU/ETU VASEN

ADB 1000w profile x2  
ADB 1000w fresnel x2

## VALO SIVU/ETU OIKEA

ADB 1000w profile x2  
ADB 1000w fresnel x2

## VALO YLÄPARVI/ETU

ADB 1000w zoomprofile x5  
ADB 2000W profile kalvovärvaihtajilla x2  
ADB 2000w profile x2  
ADB 2000w seurantaheitin x1

## VALO-OHJAUS

ADB D225 himmennin keskus 30x2kw  
Chamsys Mq40  
Wdmx transmitter x1  
Kalvovärvaihtaja x1  
Pulsar 6ch liukuohjain (katsomovalot)

## HUOMIOITAVAA

Esiintymislavan valot ansaksissa (3kpl), jotka saa laskettua alas. Wdmx vastaanottimet edellisissä.

Chamsys valo-ohjaimen saa siirrettyä katsomon taakse ylätasanteelle

Vierailijat saavat kytkeä oman DMX valo-ohjaimen salin himmentimeen (kanavat 1-30)

## KUVA

Panasonic PT-RZ770 Laser-projektori 7000 lm

Valkokangas 6m x 4m (esiintymislavan etuosassa, moottoroitu)

I3sync langaton kuvan/äänen siirto hdmi- tai displayport-liitännästä.

2x hdmi, 1x vga projektorille (tarkkaamosta)

## KAMERAT JA MUU VIDEO

Datavideo PTC-140 robocam  
Sony 4k xdcam  
Manfrotto-jalustat edellisiin

Datavideo HS-1300 portable 6ch video streaming studio

Datavideo RMC 300A ohjain robokameroille

## PC

HP Z BOOK 16 Gt RAM  
Studio One Artist 6 -äänitysohjelma

## ÄÄNIKORTTI

Presonus audiobox usb 96

## SOITTIMET JA TARVIKKEET

Bechstein-flyygeli  
nuottitelineet malli kevyt x20

## TANSSIMATOT

10 x 10 m musta-valkoinen (ei kenkiä)

11 x 10 m musta-valkoinen (kuluneempi, myös kengillä, sopii teatteri ym. käyttöön)

## TAKATILAT


Näyttämön takana kaksi pientä suljettavaa pukuhuonetta, kaksi wc:tä. Näyttämö kierrettävissä takakautta. Lisäksi näyttämön taakse pääsy sivu-ulko-ovesta, myös kulkuyhteys liikuntahallin kautta.

## ROUDAUS JA PYSÄKÖINTI

Väliaikainen pysäköintipaikka pienessä alamäessä ovien edessä, josta reitti ilman portaita näyttämön tasolle. Hissi katsomon ylätasolle. Ilmaisia pysäköintipaikkoja mm. yksisuuntaisella kadulla salin edessä.

## KATSOMO

Katsomossa 306 paikkaa (numerot 307 asti, mutta eturivistä poistettu penkinumero 10). Lisäpaikkoja saatavilla n. 20 kpl puutuolein katsomon taakse. Sivuportaikkoon ei saa sijoittaa lisätuoleja paloturvallisuussyistä. Yläaulan ja katsomon välissä oleva seinä nostettavissa ylös.



## NÄYTTÄMÖN MITAT

Molton-verhot liikuteltavissa. Vapaa korkeus 6,5 metriä.

